

Batesur[®].com

Batería recargable Li-ion 18650



Capacidad
3500mAh



I Max. Desc.
10000mAh



Dimensiones
18650



MJ1-INR18650

Pila recargable Li-ion 3,7V 3500mAh 10A

MJ1-INR18650 3500mAh 10A batería recargable de alta capacidad de iones de litio para todo tipo de aparato electrónico.

MJ1-INR18650

Pila recargable Li-ion 3,7V 3500mAh 10A


Modelo	MJ1-INR18650 3500mAh 10A
Tamaño	18,3 x 65,0mm
Tipo	Parte superior plana
Voltaje nominal	3,60 V
Voltaje de fin de carga	4,20 V
Voltaje de fin de descarga	2.50V
Capacidad típica	3500mAh (descarga 0.2C)
Capacidad mínima	3350MAh (descarga 0.2C)
Peso	Máx.: 49G
Resistencia interna	Máx.:60MΩ (CA 1kHz)
Carga estándar	680mA, corte CCCV 50mA
Corriente de carga rápida	1700mA
Corriente de descarga continua máx.	8A
Ciclo de vida	0,5C Descarga/capacidad 70%, ≥300 ciclos Es
Temperatura de funcionamiento	Carga, 0 °C ~ 45 °C
	Descarga, -20 °C ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 45 °C
Humedad almacenamiento	≤ 75% RH
Apariencia	Sin arañazos, distorsión, contaminación,
	Y fugas
Condición ambiental estándar	Temperatura: 23 ± 5 °C
	Humedad: 45-75% RH
	Presión atmosférica: 86-106KPA

PARA TODO TIPO DE APLICACIONES


Linternas, luz de emergencia, linterna solar, luz para bicicleta, linterna militar, linterna de alta potencia, linterna brillante, luz camping, luz solar de emergencia, autodefensa, herramienta eléctricas, MPS, tableta, ordenador portátil, auriculares Bluetooth, Powerbank, reproductor de DVD portátil, altavoz, micrófono, equipos de

sonido, audio, cámara digital, videocámara, fregona eléctrica, aspiradora eléctrica, juguetes eléctricos para niños, zapatos eléctricos, manta eléctrica.

0.5C Charge-20A Discharge Cycle Life



Rate Discharge Characteristics



Application



Batesur.com

Batesur, S.L.

C/ Gonzalo Bilbao, 31 41003 Sevilla

Tfno.: 685 130 200 – 954 419 833

www.batesur.com - info@batesur.com